

特別栽培農産物の表示の基準となる化学肥料の慣行レベル及び節減対象農薬の慣行レベル

(普通作物)

<令和7年10月現在>

No.	品目名	作型等(注1)	化学肥料由来 窒素量(N:kg/10a)	農薬有効成分 回数(延べ数)	備 考
1	水稻	はえぬき	8.12 (直播8.00)	20	
		つや姫	7.12		
		コシヒカリ	6.12 (直播6.00)		
		雪若丸	8.12		
		その他の品種	7.12 (直播7.00)		ササニシキ、ひとめぼれ、あきたこまち等
		もち米品種	8.12 (直播8.00)		
2	大豆		10.00	12	
3	小麦	ナンブコムギ	14.00	5	
		ゆきちから	16.00		
4	大麦		14.00		べんけいむぎ、シュンライ
5	そば		4.00	1	
6	こんにゃく		7.50	6	

(果樹)

No.	品目名	作型等(注1)	化学肥料由来 窒素量(N:kg/10a)	農薬有効成分 回数(延べ数)	備 考
7	りんご	ふじを除く	10.00	42	
		ふじ	7.00		
8	ぶどう	デラウェア	15.00	18	露地栽培、ハウス栽培
		大粒種(注2)	12.00	22	露地栽培、ハウス栽培
9	もも		12.00	33	
10	西洋なし		12.00	36	
11	日本なし		15.00	36	
12	おうとう	雨よけ栽培	15.00	27	
		ハウス加温栽培		23	
13	かき		12.00	20	
14	すもも	早生、中生	14.00	19	大石早生、ソルダム等
		晩生		24	太陽、秋姫等
15	ブルーベリー		10.00	7	

(注1)普通作物・果樹については品種毎、野菜については作型毎を基本として設定した。

(注2)小粒種以外の品種。

(野菜1)

<令和7年10月現在>

No.	品目名	作型等	化学肥料由来 窒素量(N:kg/10a)	農薬有効成分 回数(延べ数)	備 考
16	きゅうり	半促成栽培	34.30	39	
		無加温栽培		24	
		雨よけ夏秋栽培	40.30		30
		露地夏秋栽培		26	
		抑制栽培	25.30		
17	トマト	半促成栽培	17.45	14	
		ハウス早熟栽培		12	
		雨よけ夏秋栽培	32.45	34	
		抑制栽培	15.45	15	
18	ミニトマト	長期どり栽培	40.45	36	
		雨よけ夏秋栽培	32.45	24	
		抑制栽培	11.45	10	
19	なす	露地夏秋栽培	38.25	18	
		ハウス早熟栽培	40.25	24	10月まで収穫
		ハウス長期どり栽培		28	12月まで収穫
20	ピーマン	雨よけ栽培	34.35	30	
		露地栽培	40.35	25	
21	すいか	露地トンネル栽培 つる引き栽培	10.07	18	
		露地トンネル栽培 その他		22	トンネル移動、密閉多づる栽培等
		ハウス早熟栽培	7.06	14	
22	メロン	露地トンネル栽培	12.10	15	
		ネット系メロン ハウス早熟栽培	10.10	10	
		ネット系メロン 抑制栽培	8.10	16	
		アールスメロン 抑制栽培	15.28	13	
23	かぼちゃ	露地栽培	18.10	12	
24	いちご	ハウス早熟栽培	28.00	24	
25	スイートコーン		25.60	8	
26	えだまめ		6.05	8	

(野菜2)

<令和7年10月現在>

No.	品目名	作型等	化学肥料由来 窒素量(N:kg/10a)	農薬有効成分 回数(延べ数)	備 考
27	さやえんどう	春まき栽培	12.00	12	スナップエンドウを含む
28	さやいんげん	つる性種露地栽培	20.00	11	
		矮性種ハウス栽培	10.00	7	
29	オクラ	雨よけ栽培	25.60	8	
30	はくさい		25.09	12	
31	キャベツ		24.05	14	
32	ブロッコリー		25.05	14	
33	ほうれんそう	春夏まき栽培	10.00	6	3～9月播種
		秋冬まき栽培		4	10～2月播種(露地)
		秋冬まき栽培(在来種)		8	種子消毒がされていない在来種
		ハウス冬期無加温栽培		6	10～2月播種(ハウス)
34	レタス	ハウス栽培	12.01	7	
35	食用ぎく	夏秋栽培	30.09	16	
36	ねぎ	露地栽培	25.15	23	
		ハウス栽培	25.30	12	
37	たまねぎ	秋定植	29.36	18	
		春定植	24.45	24	
38	にら		32.00	14	
39	アスパラガス	露地普通栽培	34.00	8	
		露地二期どり栽培	36.40	22	
		露地長期どり栽培		27	
		掘上促成栽培	35.08	15	
		ハウス長期どり栽培	50.00	22	2年目以降
40	にんにく		20.00	6	
41	せいさい	露地秋まき栽培	25.00	7	
42	しゅんぎく	ハウス栽培	15.00	5	
43	セルリー	春作ハウス栽培	30.53	21	
44	つるむらさき	ハウス雨よけ栽培	32.20	8	
		露地栽培	23.20	9	
45	こまつな	春夏まき栽培	12.00	6	3～9月播種
		秋冬まき栽培		5	10～2月播種

(野菜3)

<令和7年10月現在>

No.	品目名	作型等	化学肥料由来 窒素量(N:kg/10a)	農薬有効成分 回数(延べ数)	備 考
46	みずな	春夏まき栽培	10.00	5	3～9月播種
		秋冬まき栽培		4	10～2月播種
47	モロヘイヤ	ハウス雨よけ栽培	20.11	4	
48	おかひじき		20.00	5	
49	アスパラ菜	ハウス栽培	21.09	5	
50	チンゲンサイ	春夏まき栽培	15.00	6	3～9月播種
		秋冬まき栽培		4	10～2月播種
51	葉だいこん	ハウス栽培	15.00	5	
52	行者菜	露地栽培	19.20	2	
		ハウス栽培			
		掘上促成栽培	12.80		
53	だいこん	露地栽培	20.00	6	
		ハウス冬どり栽培	16.00	8	
54	にんじん	春まき栽培	23.00	8	4～5月播種
		夏まき栽培		12	6～8月播種
55	かぶ	露地普通栽培	11.00	7	
		露地普通栽培	6.00	7	加工用赤かぶ
		ハウス栽培	11.00	5	
56	ごぼう	露地栽培	24.00	10	
57	ながいも		35.00	14	
58	さといも		15.07	6	
59	さといも(葉柄)		15.07	6	
60	ばれいしょ		12.60	15	
61	かんしょ		12.00	9	
62	ズッキーニ		20.10	14	
63	わらび	露地栽培	15.00	4	山採りは対象外である

化学肥料及び節減対象農薬の慣行レベル(特別栽培農産物対象外品目)

(畑作物、飼料作物、花き)

No.	品目名	作型等	化学肥料由来 窒素量(N:kg/10a)	農薬有効成分 回数(延べ数)	備 考
1	ナタネ		12.00	2	
2	エゴマ(種子)		7.00	1	エゴマ(葉)はエゴマ(種子)に準じる
3	飼料用米		13.12 (直播13.00)	20	新規需要米の管理方法として区分管理で取り組む場合に限る ※一括管理で取り組む場合は、「特別栽培農産物の表示の基準となる化学肥料及び節減対象農薬の慣行レベル」における「水稻」の慣行レベルを適用する
4	飼料用とうもろこし		20.00	4	
5	飼料用ソルガム		18.00	3	
6	きく		22.00	45	
7	ストック	直播栽培	32.00	14	
		移植栽培	20.20	16	
8	トルコぎきょう	ハウス栽培	21.20	31	
9	アルストロメリア	ハウス栽培	50.00	28	
10	さくら		12.00	15	

※上記品目は特別栽培農産物とはならないが、環境保全型農業直接支払交付金における地域の慣行レベルとして取り扱うもの